

ПРЕДПИСАНИЕ №47п-15-2022
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 15 » 03 2022г.

место составления Новокубанский район

Ведущий специалист-эксперт Алтухова Ольга Анатольевна

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проверке на основании план работы на март 2022, МДОАУ № 3 Новокубанск, ул Первомайская, 22А ОГРН 102230434359989 МИ ФНС № 13 по Краснодарскому краю

(наименование и место нахождения юр. лица, ФИО индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе, адрес места жительства)

выявлены нарушения санитарного законодательства: СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН2.3/2.4.3590-20 « Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21» Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека (факторов среды обитания)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

I. Устранить нарушения санитарного законодательства

П. 1.5 СП 2.4.3648-20 внести сведения о проведении профвакцинации в соответствии с Нацкалендарем Егизарян М.С. ВЗ ВГВ, Шиленко И.В. – ВГВ, Шатохина И.А. – АДСМ, ВГВ, , Меташоп Г.С – АДСМ, ВГВ, корь, Мазурук Н.А.- АДСМ, ВГВ, корь

п. 2.2.4, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" провести ремонт твердого покрытия пешеходных дорожек, проездов хозяйственной зоны, входных ступеней ведущих со двора в групповые помещения;

п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, п4 ч.1 таб 5.25 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 довести до гигиенических нормативов искусственную освещенность в игровых помещениях групповых № 8,9;

П. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, раздел 3 таб 3.3 СанПиН 1.2.2685-21 обеспечить учреждение водой отвечающей гигиеническим требованиям;

П. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 провести ремонт помещения прачечной дошкольного учреждения с ревизией инженерных сетей канализования;

п. 2.11.3 СП 2.4. 3648-20 в туалетных помещениях групповых и предусмотреть водопроводный кран для технических целей

п. 2.4.8 СП 2.4. 3648-20 используемые трехуровневые кровати оборудовать самостоятельным заходом на них в спальнях помещениях групповых №8, 10;

п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 провести замену мебели в спальнях помещениях групповых № 7,5,2

п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 укомплектовать регулируемой детской мебелью (столы) игровую групповой № 4

п.2.11.5 СП 2.4.3648-20 постельные принадлежности (матрасы, подушки) подвергать дезинфекционной обработке или химической очистке 1 раз в год;

п. 8.1.10 СанПиН2.3/2.4.3590-20 обеспечить соблюдение условий хранения

суточных проб;

п. 2 4.6.2 СП 2.4.3648-20 пищеблок дошкольного учреждения доукомплектовать кухонной посудой из нержавеющей стали для приготовления блюд

Ст 17 п.7. ТР ТС 021/2011 « О безопасности пищевой продукции» создать условия для хранения свежих овощей;

- ст 5 п.1 п.3 ст.6, п.1 п.2 ТР ТС 021/2011 « О безопасности пищевой продукции»

П 75 ТР ЕАЭС 044/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» статья 4 п.

4.2, п. 4.6 ТР ТС 022/2011» Пищевая продукция в части её маркировки» прием и

хранение пищевых продуктов осуществлять при наличии документов

гарантирующих качество и безопасность позволяющие идентифицировать

продукцию

Срок до 10 час 00 мин 01.07. 2022г

(указать пункты, статьи нормативных актов, требования которых нарушены, срок устранения нарушений)

2.Документы, подтверждающие выполнение предписания, представить до 11-00 час
« 01 » 07 2022г. по адресу: г. Армавир ул Ленина 26

3.Ответственным за выполнение предписания является МДОАУ №3

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством

Не выполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1, ст. 19.5 КоАП РФ.

Ведущий специалист эксперт Алтухова О.А.

(Должность лица, выдавшего предписание, ФИО)

(подпись)

Предписание получил


(подпись, ФИО)

15.03.2022г

(дата)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах
352900, г. Армавир, ул. Ленина 26.
ОКПО 75893168 ОГРН 1052303653269
ИНН/КПП 2308105360/230801001
Телефон/факс 8(86137) 3-26-37
E-mail: armavir@kubanrpn.ru

МДОАУ №3
Хальченко О.А.
Краснодарский край,
Новокубанский район

от « 23 » марта 2022г.

**Представление № 39
об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений действующего законодательства**

При рассмотрении дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. ст. 6.7 ч.1 КОАП в отношении МДОАУ №3 расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Первомайская, 22А и ст. 6.6. ст. 14.43 ч.1 КОАП должностных лиц, мною и.о. начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах Латий Еленой Викторовной установлено следующее:

При проведении плановой выездной проверки в отношении МДОАУ №3 расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул. Первомайская, 22А должностным лицом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах установлено нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства РФ, а именно:

- из 62 сотрудников дошкольного учреждения, представлено 58 личных медицинских книжек, в представленных личных медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения о проведении профвакцинации в соответствии с Нацкалендарем Егизарян М.С. ВЗ ВГВ, Шиленко И.В. – ВГВ, Шатохина И.А. – АДСМ, ВГВ, , Меташоп Г.С – АДСМ, ВГВ, корь, Мазурук Н.А.- АДСМ, ВГВ, корь;
- твердое покрытие пешеходных дорожек, проездов хозяйственной зоны с выбоинами, с дефектами.;
- входные ступени со двора в групповые с выбоинами дефектами;
- не соответствуют гигиеническим нормативам параметры искусственной освещенности в игровых помещениях групповых №№ 8,9, фактическая освещенность составила 195-224 лк, при норме 400 лк, что подтверждено протоколом измерений

освещенности № 3662/222-224/2 от 04.03.2022 ИЛЦ АФ ФБУЗ ЦГиЭ в КК, что не исключает риска негативного влияния факторов внутренней среды учреждения на здоровье воспитанников;

- отобранная проба питьевой воды из водопроводного крана на пищеблоке не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно-гигиеническому показателю: общая жесткость -7.8 Ж, при норме не более 7 Ж (протокол лабораторных исследований питьевой воды № 3629/6/02,05/494.1 от 04.03.22г, ИЛЦ АФ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

-помещение прачечной дошкольного учреждения нуждается в проведении ремонта, стеновое, потолочное покрытие частично с дефектами, имеющийся сливной трап не оборудован защитной решеткой, не подключены к инженерным сетям канализования эксплуатируемые стиральные машины;

-в туалетных помещениях групповых не предусмотрен водопроводный кран для технических целей

-используемые трехуровневые кровати не имеют самостоятельного захода на них в спальнях помещений групповых №8, 10;

-мебель в спальнях помещений групповых № 7,5,2 с нарушенной целостностью покрытия, что не позволяет обеспечить проведение влажной обработки с применением моющих и дез средств

-не укомплектована регулируемой детской мебелью (столы) игровая групповой № 4

-постельные принадлежности (матрасы, подушки) не подвергаются дезинфекционной обработке или химической очистке 1 раз в год;

- нарушаются условия хранения суточных проб, допущен отбор проб готовых кулинарных изделий в не промаркированные и не плотно закрывающиеся емкости

-пищеблок дошкольного учреждения не доукомплектован кухонной посудой из нержавеющей стали для приготовления блюд

-не созданы условия для хранения свежих овощей, так при хранении продовольственного сырья в здании склада №3 помещении здания детского сада не соблюдаются условия хранения установленные изготовителем допущено хранение картофеля продовольственного урожая 2021г изготовитель –ООО СП « Агроинвест» СС-0005417 от 18.02.22 и № СС-0006222 от 02.03.22г в количестве-207 кг100гр с нарушением температурного режима допущено хранение при температуре +6 согласно НТД от +2 до +4 гр;

- допущен прием и хранение пищевых продуктов без документов гарантирующих качество и безопасность: молоко цельное сгущенное с массовой долей жира 8,9% изготовитель ООО «Брасовские сыры» в количестве 43 банки объемом 0. 38гр

-согласно экспертного заключения № 490/22 отобранный образец Кофейный напиток без кофеина не имеет документов подтверждающих прослеживаемость данной продукции

- допущен прием и хранение рыбы с/м Минтай без головы изготовитель АО Северо- Курильская База Сейнерного Флота» в количестве 3055 гр полученная по накладной 0006037 от 25.02.22г поставщик Мирошниченко Е .маркировка которой не содержит информацию о том, что продукт относится к пищевой продукции для де-

тей раннего и дошкольного возраста

-допущено хранение на складе сыпучих продуктов крупы «Пшено шлифованное» изготовитель крупозавод «Тацинский» в количестве 2000 гр, муки пшеничной ИП Арутюнян К.В. в количестве 30 кг полученные по накладной сс 0005103 от 14.02.22г поставщик Самойленко О.С. без указания на маркировочном ярлыке даты изготовления.

Руководствуясь ст. 29.13 КоАП РФ

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, незамедлительно приняв меры по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, обеспечив безусловное соблюдение требований действующего законодательства при оказании образовательной деятельности.
2. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах по адресу: г. Армавир, ул. Ленина, 26, тел/факс 8(861-37) 3-26-37 в установленный законодательством месячный срок со дня его получения.
3. Неприятие мер по устранению причин административного правонарушения и условий, способствующих его совершению, влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ.

И.о. начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в г. Армавире,
Успенском, Новокубанском,
Отрадненском районах



Е. В. Латий

Представление получил «23» марта 2021г.



(подпись)

Кальченко О.А.
(ФИО)

Направлено заказным письмом с уведомлением « » 2021г.