

Отметка о размещении сведений о профи-
лактическом визите в рамках федерального
государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого контроля (надзора) в едином ре-
естре контрольных (надзорных) мероприятий
тиль Учетный 23240041000116363519 от
22.11.24



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире,
Успенском, Новокубанском, Отраденском районах

« 23 » декабря 2024 г 17 час 00 мин
Новокубанский район

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства-
ства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного
контроля (надзора), муниципального контроля».

Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального дошкольного образовательного
автономного учреждения детский сад № 3 «Колокольчик» г. Новокубанска муниципального обра-
зования Новокубанский район, ИНН2343015479, ОГРН 102230435998 чрезвычайно высокого
риска.

2. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению): Краснодарский край, Ново-
кубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская, 22А
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контроля/рукевом лицом деятельности или место нахождения иных
объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 11 » декабря 2024 г 10 час 00 мин
по « 23 » декабря 2024 г 17 час 00 мин

Срок проведения профилактического визита устанавливался в связи с необходимостью
проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: нет

с « 2024 »
по « 2023 17 час 00 мин

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и
время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью прове-
дения инструментального обследования нет

с « 2024 »
по « 2024 »

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профи-
лактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Алтуховой Ольгой Анатольевной, ведущим специалистом
–экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отраденском районах.
(указывается фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены: (1) специалисты: Бойко Анастасия Анатольевна врач главного врача, Абраменко Елена Викторовна зав. лабораторией испытательным лабораторным центром химик-эксперт, Сухова Татьяна Алексеевна зав. лабораторией микробиологических исследований, Табунчикова Татьяна Валерьевна, врач - лаборант, Романова Любовь Сергеевна, помощник врача, Никитина Людмила Викторовна химик лаборатории Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 22.04.2015 № RA RU. 710012, выдан Федеральной службой по аккредитации. (указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность специалиста)

2) эксперты: Армавирский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 22.04.2015 № RA RU. 710012, выдан Федеральной службой по аккредитации. (указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность эксперта, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, вывавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: зав. лабораторией Екатерины Николаевны (Ф.И.О. должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежности	Да
Полноте ему объектов контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
О соответствии способов снижения категории риска	Да
О основанных и о рекомендуемых контрольных (назорных) мероприятиях, позволяющих в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	Да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр
- 2) отбор проб (образцов)
- 3) испытание
- 4) инструментальные исследования
- 5) экспертиза
- 6) истребование документов

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

Режим дня, личные медицинские книжки сотрудников, программа производственного контроля с результатами лабораторных исследований за истекший период 2022-2023г.г.; копии договоров на: водоснабжение, вывоз твердых бытовых отходов и документов, подтверждающие его выполнение; проведение противоэпидемических (профилактических) дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий, медицинское обеспечение, организация питания обучающихся, результаты обследования технического состояния системы вентиляции; штатное расписание; при- мерное пикетное меню. (указываются рассмотренные документы, представляемые контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; п. 8.1.3, 2.1.2, 1.2.8, 2.2, 3.5.3, 3.5.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таб 6.6, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.п. 1.5, 2.2.2, 2.2.4, 2.9.5, 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3, 2.11.4, 2.4.3, 2.4.11, 2.4.8, 2.8.9, 2.5.3, 2.4.12, 3.1.1, 3.1.5, 3.1.4, 3.1.6, 2.11.9, 2.7.2, 1.9, 2.4.9, 2.4.2, 2.11.8 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований;

п.п. 2.2.2 п. 2.2 СанПиН 2.4.3648-20 спортивная дворовая площадка имеющая натуральное покрытие с дефектами, неровностями рельефа;
п.п. 2.2.4 п. 2.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» "твердое покрытие пешеходных дорожек, проездов хозяйственной зоны с выбоинами, с дефектами;

п.п. 2.6.2 п. 2.6 СанПиН 2.4.3648-20 дошкольное учреждение не обеспечено качественным водоснабжением, так исследованная проба питьевой воды из водопроводного крана для мытья кухонной посуды на пищеблоке не соответствует гигиеническим требованиям по показателю: жесткости-фактически 12,5 мг-экв/лм3, при норме не более 7 мг/экв/лм3, что подтверждено протоколом испытаний пробы воды питьевой № 24286/Б/02,05/2784.1 от 16.12.2024 ИШЦ АФ ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

п.п. 2.5.2 п. 2.5 СанПиН 2.4.3648-20 покрытие пола групповой №7 с дефектами, входные ступени со двора в групповые с выбоинами дефектами; п.п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 3.1.2 СанПиН 2.4.3648-20 Пото-точное покрытие спального помещения групповой №3 с повреждениями. На собственной территории дошкольного учреждения располагается 12 игровых площадок, которые оборудованы те-невыми навесами, один из которых тентовый навес групповой №7 не эксплуатируется по причине аварийного состояния, деревянные конструкции несущих балок треснувшие, покосившиеся, ча-стично разрушена шиферная кровля, что представляет угрозу причинения вреда жизни и здоровью воспитанников, один навес не эксплуатируется из-за повреждения ремонта, используется как материальный склад, тентовые навесы групповой №10 не имеет гигиенического покрытия, грунто-вык, 1,9, 1,1 нуждаются в проведении ремонта с заменой изношенных деревянных конструкций стро-ений и частичного ремонта стенового и потолочного покрытия;

п.п. 2.6.5 п. 2.6 СанПиН 2.4.3648-20 не имеют горячего водоснабжения раковины туалет-ного помещения групповой №9
п.п. 8.1.2 приложение 9 таб 3, приложение 10 таб. 1,3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 согласно представ-ленного экспертного заключения № 4996/22 от 18.12.24т примерное двухнедельное меню для воз-растной категории от 1 года до 3-х лет и от 3-7 лет не соответствует требованиям по суммарному объему блюд по отдельным приемам пищи, для детей до 3-х лет (1,2,4,6,7,8,10 дни, завтрак ме-нее 50гр, обед—4дня менее 450гр, для детей от 3-х до 7 лет—3,6 дни-завтрак 400гр.; не выдержано распределение потребления пищевых веществ и энергии в процентном соотношении по приемам пищи, рацион питания не соблюдено оптимальное соотношение жиров, белков и углеводов, не соблюдена масса порций блюд: для детей 1-3 года-завтрак (1,6 дни), 2,4,5,6,7,8 дни фружты менее 95гр, для детей 3-7 лет завтрак (6 дней), фружты менее 100гр-(2,4,5,6,7,8 дни)
3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания мероприятий

(указываются выходы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1)

вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания мероприятий)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 11.12.2024т, протоколы отбора проб от 11.12.2024т, обследование о предоставлении документов от 11.12.24т, экспертное заключение №4996/22 от 18.12.24т протокол испытаний проб воды питьевой № 24286/Б/02,05/2784.1 от

